

IV . KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- 1 Faktor pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 19 HST ,Jumlah Polong ,Berat Buah dan produksi.Berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 26,33,40 HST, dan Jumlah Cabang berbagai umur pengamatan Namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 12 HST
- 2 Faktor perlakuan NPK berpengaruh sangat nyata terhadap berbagai parameter pertumbuhan dan hasil tanaman buncis namun berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman 12 HST
- 3 Interaksi kedua perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 33 dan 40 HST , namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 12,19 dan 26 HST serta jumlah cabang ,jumlah polong,berat polong dan hasil tanaman buncis
- 4 Perlakuan pupuk kandang ayam (P1) dengan dosis 15 Ton ha mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman buncis
- 5 Perlakuan NPK mutiara (N1) mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman buncis
- 6 Kombinasi perlakuan P1N1 mampu meningkatkan tinggi tanaman terbaik pada umur 33 dan 40 HST.
- 7 Hipotesis di tolak

6.2 Saran

- 1 Berdasarkan Kesimpulan di sarankan di dalam melakukan sistem budidaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kesuburan tanah terjaga perlu adanya pemberian pupuk kandang di kombinasikan dengan pemberian pupuk NPK
- 2 Didalam melakukan budidaya tanaman agar hasil maksimal harus sesuai dengan prosedur budidaya buncis selain itu (5T) juga harus di perhatikan untuk keberhasilan dalam budidaya 5T meliputi ,Tepat waktu, Tepat dosis ,tepat cara, tepat jenis dan tepat sasaran.